Mirador de **Dorrón**

Vivienda B












plano **planta SÓTANO**


PLANOS Y SUPERFICIES

Planta SÓTANO SUP. CERRADA

	SUPERFICIES EN M2
1 ESCALERAS	8.24 M2
2 CUARTO INSTALACIONES	5.26 M2
3 LAVADERO	8,21 M2
4 GARAJE	30,80 M2
TOTAL SUP. UTIL	52.51 M2
SUP. CONSTRUIDA	64.93 M2



Emplazamiento VIVIENDA B





Ventas +34 669 84 76 85 info@covilmar.com





plano **planta BAJA**

PLANOS Y SUPERFICIES

Planta BAJA

UP. CERRADI


	SUPERFICIES EN M2
1 VESTÍBULO	5.83 M2
2 COCINA	10.47 M2
3 SALÓN-COMEDOR	30.39 M2
4 DISTRIBUIDOR-ESCALERA	10.23 M2
5 DORMITORIO	11.87 M2
6 BAÑO	5.40 M2
TOTAL CUD LITH	74 10 110
TOTAL SUP. UTIL	74.19 M2
SUP. CONSTRUIDA	91.40 M2

SUP. ABIERTA


	SUPERFICIES EN M2
7 PORCHE ACCESO	4.54 M2
8 PORCHE POSTERIOR	9.83 M2
TOTAL SUP. UTIL	14.37 M2
SUP. CONSTRUIDA	15.79 M2

PLANTA BAJA TOTALES

PLANTA DAJA TOTALLI	
TOTAL SUP. UTIL	88.56 M2
SUP. CONSTRUIDA	107.19 M2
SUP. COMPUTABLE	98.32 M2



Emplazamiento VIVIENDA B












PLANOS Y SUPERFICIES

Planta ALTA


UP. CERRADA

	SUPERFICIES EN M2
1 DISTRIBUIDOR ESCALERA	10.23 M2
2 DORMITORIO 1	18.84 M2
3 BAÑO 1	5.84 M2
4 DORMITORIO 2	13.61 M2
5 DORMITORIO 3	12.35 M2
6 BAÑO	5.06 M2
TOTAL SUP. UTIL	65.93 M2
SUP. CONSTRUIDA	81.60 M2
TAL SUP. UTIL	65.93 M2
SUP. CONSTRUIDA	81.60 M2
SUP. COMPUTABLE	81.60 M2

plano **planta ALTA**



Emplazamiento VIVIENDA B











MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA

Cimentación y estructura de hormigón armado, según proyecto.

FACHADAS

Fachadas realizadas con doble hoja de fábrica de ladrillo con cámara y aislamiento termo-acústico.

Acabado exterior pintura impermeable-transpirable combinado con elementos de sillería de granito acabado abujardado.

CUBIERTA

Las cubiertas garantizan la estanqueidad frente a filtraciones y humedades cumpliendo la normativa vigente.

Se realizan con teja cerámica curva sobre tablero ondulado de fibrocemento.

PARTICIONES INTERIORES

Particiones interiores con fábrica de ladrillo cerámico.

CARPINTERÍAS EXTERIORES

Carpintería de PVC con acabado foliado. Doble acristalamiento con vidrios bajo-emisivos. Persiana de aluminio inyectado en dormitorios.

Puerta de acceso a vivienda será en PVC con núcleo de acero, con cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje.

Puerta de garaje seccional automática.

CARPINTERÍAS INTERIORES

Puertas de paso interiores ciegas lisas, lacadas en color blanco, con manillas y herrajes cromados.

Frentes de armarios con puertas correderas lacadas en blanco. Interiores divididos con tablero acabado en melamina texturizada, distribuidos en maletero, barra de colgar, balda inferior y una cajonera por armario.

SOLADOS Y PAVIMENTOS

Plaqueta de gres porcelánico.

Zócalos de DM lacado en blanco.

Plaqueta de gres en trasteros, garajes y dependencias de sótano.

Plaqueta de gres antideslizante en terrazas.

Peldaños de escaleras de plaqueta de gres porcelánico.

REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES

Revestimiento vertical y techos de pintura plástica lisa color blanco. Paredes de Baños y cuartos húmedos en acabado combinado con pintura y alicatado de gres.





MEMORIA DE CALIDADES

TECHOS

Falso techo continuo realizado con placas de yeso laminado en toda la vivienda salvo dependencias de sótano con acabado guarnecido y enlucido.

Acabado de techos en pintura plástica lisa color blanco

INSTALACIONES

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Red de fontanería general con conductos de polietileno de alta densidad y Red interior con polietileno multicapa reticulado, independizando la instalación de cada uno de los locales húmedos.

Distribución interior sobre falso techo con llaves de corte general para agua fría y caliente en cada local húmedo.

Red de saneamiento de tuberías de PVC.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Red eléctrica empotrada, con mecanismos tipo Simon.

Alumbrado interior de la vivienda con puntos de Luz y luminarias Led. Los porches, terrazas y acceso dispondrán de apliques estancos LED y toma de fuerza.

Tomas de voz y datos en cocina, salón y dormitorios.

Toma de TV en cocina, salón y dormitorio principal.

Videoportero automático tendrá pantalla en color.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

Producción de ACS con bomba de calor aerotérmica para ACS.

Climatización de la vivienda mediante Splits ubicados en cada estancia alimentados por bomba de calor aerotérmica.

VENTILACIÓN

Sistema de ventilación mecánica controlada de viviendas.

EOUIPAMIENTOS

APARATOS SANITARIOS

Aparatos sanitarios de porcelana blanca Roca, Gala o similar de porcelana vitrificada en color blanco; plato de ducha de resina.

Todas las griferías tienen acabado cromado con accionamiento monomando y economizadores de chorro

Nota

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección falcultativa se reserva el derecho a modificar esta memoria de calidades por motivos técnicos, comerciales, de suministros o administrativos.











Ventas

+34 669 84 76 85 info@covilmar.com